

# Web-страницы. Язык HTML

1. [Введение](#)
2. [Оформление текста](#)
3. [Гиперссылки](#)
4. [Списки](#)
5. [Рисунки](#)
6. [Таблицы](#)
7. [Фреймы](#)
8. [Примеры использования HTML при  
заполнении сайта \[www.goo.kz\]\(http://www.goo.kz\)](#)

# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 1. Введение

# Что такое Web-страницы?

---

**Гиперссылка** – «активная»ссылка на другой документ.

**Гипертекст** – текст, содержащий гиперссылки.

**Гипермедиа-документ** – документ, включающий текст, рисунки, звуки, видео, в котором любой элемент может быть гиперссылкой.



**WWW (World Wide Web)** – «всемирная паутина», служба Интернет для обмена информацией в виде гипертекста (и гипермедиа).

**Web-страница** – текстовый файл, в котором описано размещение материала на экране.

**Браузер** – программа для просмотра Web-страниц на экране (*Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera*).

# Какие бывают Web-страницы?

---

- **статические** – существуют на сервере в виде готовых файлов:  
\***.htm**, \***.html**
- **динамические** – полностью или частично создаются на сервере в момент запроса (выбор информации из базы данных)  
\***.shtml**, \***.asp**, \***.pl**, \***.php**
-  • позволяют выбирать информацию из базы данных по заранее неизвестным запросам
-  • дополнительная нагрузка на сервер
- загружаются медленнее

# Язык HTML


HTML = *Hypertext Markup Language*  
(язык разметки гипертекста)

**!** HTML – это не язык программирования!

HTML-страница – это текстовый файл (*Блокнот*):

index.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Моя страница</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Привет!
...
</BODY>
</HTML>
```



# Тэги

---

**Тэг** – это команда языка HTML, которую выполняет браузер:

- **непарные тэги**

вставить  
рисунок

```
<IMG SRC = "vasya.jpg">
```

- **парные тэги** (*контейнеры*)

открывающий

```
<TABLE>
```

```
...
```

```
</TABLE>
```

область действия  
тэга: описание  
таблицы


закрывающий

# Простейшая Web-страница

`first.html`

шапка («голова»)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Моя первая
  Web-страница</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Привет!
</BODY>
</HTML>
```



основная часть  
(«тело»)

# Кодирование цвета

---

- имена

*red*, *green*, *blue*, *magenta*, *black*, **white**

- шестнадцатеричные коды

# FA8072

R G B

# FF0000

# FFFFFFFF

# 00FFFFFF

# 000000

# AAAAAA





# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 2. Оформление текста

# Тэг BODY – общие свойства страницы

- цвет фона и текста

атрибуты тэга


цвет текста

```
<BODY TEXT="white"  
      BGCOLOR=#00FF00>
```

Привет!

```
</BODY>
```

цвет фона



- цвет гиперссылок


цвет  
ССЫЛОК

```
<BODY LINK="#FF8C00"  
      VLINK=green>
```

...

```
</BODY>
```

посещенные ссылки  
(visited link)




# Тэг FONT – свойства блока текста

---

- цвет текста


```
Привет!  
<FONT COLOR=red>  
Как дела?  
</FONT>
```



- размер шрифта

```
Привет!  
<FONT COLOR=red  
      SIZE=6>  
Как дела?  
</FONT>
```

от 1 до 7  
(3 – нормальный)



# Стили оформления

---

жирный ( <i>bold</i> )	<B>Вася</B>	Вася
курсив ( <i>italic</i> )	<I>Вася</I>	<i>Вася</i>
подчеркивание ( <i>underline</i> )	<U>Вася</U>	<u>Вася</u>
зачеркивание ( <i>strike out</i> )	<S>Вася</S>	<del>Вася</del>
верхний индекс ( <i>superscript</i> )	Вася<SUP>2</SUP>	Вася <sup>2</sup>
нижний индекс ( <i>subscript</i> )	Вася<SUB>2</SUB>	Вася <sub>2</sub>

# Заголовки: H1 ... H6

<BODY>

<H1>Заголовок документа</H1>

<H2>Заголовок раздела</H2>

<H3>Заголовок подраздела</H3>

<H4>Заголовок параграфа</H4>

<H5>Комментарий</H5>



<H6>Авторские пометки</H6>

</BODY>

**выравнивание:**

left,  
center,  
right

<H1 **ALIGN**=center>История</H1>



# Специальные символы

<b>Символ</b>	<b>HTML-код</b>	<b>Название</b>
	&#161; или &nbsp;	неразрывный пробел
§	&#167;	параграф
©	&#169; или &copy;	символ авторского права
«	&#171; или &laquo;	левая русская кавычка
®	&#174; или &reg;	зарегистрированная торговая марка
°	&#176;	градус
±	&#177;	плюс-минус
²	&#178;	квадрат
³	&#179;	куб
»	&#187; или &raquo;	правая русская кавычка
¼	&#188;	четверть
½	&#189;	половина
¾	&#190;	три четверти
×	&#215;	знак умножения
÷	&#247;	знак деления


# Абзацы

- **переход на новую строку**

Одно физическое тело захотело поменять три своих старых варежки на что-нибудь хорошее.

**<BR>**

До самого вечера тело с варежками ...



- **абзац (с отступами)**

**<P>**


Одно физическое тело захотело поменять три своих старых варежки на что-нибудь хорошее.

**</P>**

**<P>**

До самого вечера тело с варежками ...

**</P>**



# Выравнивание

атрибут тэга <P>

```
<P ALIGN="center">
```

Этот текст выровнен по центру.

```
</P>
```

```
<P ALIGN="justify">
```


Этот текст выровнен по ширине.

Этот текст выровнен по ширине.

Этот текст выровнен по ширине.

Этот текст выровнен по ширине.

```
</P>
```



<b>left</b>	по левой границе
<b>right</b>	по правой границе
<b>center</b>	по центру
<b>justify</b>	по ширине




**Не используйте выравнивание по ширине для узких столбцов!**



# Линия-разделитель

*horizontal rule*

`<HR>`




ширина в  
пикселях или  
процентах

толщина

выравнивание

`<HR WIDTH="60%" SIZE="3" ALIGN="right">`



**Не рекомендуется  
использовать –  
лучше заголовки  
разделов!**


# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 3. Гиперссылки

# Цвет гиперссылок

---

```
<BODY LINK="#FF8C00"  
      VLINK=green  
      ALINK=red>  
  
...  
</BODY>
```



**LINK**

ссылки, на которых не были

**VLINK**

посещенные ссылки

**ALINK**

активные ссылки

# Ссылки на другие страницы сайта


---

- страница в той же папке

*anchor (якорь)*

```
<A HREF="table.htm">Таблицы</A>
```

*hyper reference  
(гиперссылка)*



- страница во вложенной папке

```
<A HREF="example/ex1.htm">Пример</A>
```

- страница в соседней папке

```
<A HREF=" ../texts/text1.htm">Текст</A>
```

ВЫЙТИ ИЗ ТЕКУЩЕЙ ПАПКИ

# Ссылки на другие сайты

---

- на главную страницу сайта

```
<A HREF="http://www.mail.ru">Почта</A>
```

index.htm, index.html, default.asp, ...

- на конкретную страницу сайта (URL)

```
<A HREF="http://www.vasya.ru/text/a.htm">  
Васин текст</A>
```

- на файл для скачивания

```
<A HREF="http://www.vasya.ru/prog.zip">  
Скачать</A>
```

# Ссылки внутри страницы

```
<A NAME="up"></A>
```

переход на метку

```
<A HREF="#chap1">Глава 1</A><br>
```

```
<A HREF="#chap2">Глава 2</A><br>
```

```
<A NAME="chap1"></A>
```

```
<H1>Глава 1</H1>
```

метка (якорь)

Это текст главы 1. Это текст главы 1.

Это текст главы 1. Это текст главы 1.<BR>

```
<A HREF="#up">Наверх</A>
```


```
<A NAME="chap2"></A>
```

```
<H1>Глава 2</H1>
```

Это текст главы 2. Это текст главы 2.

Это текст главы 2. Это текст главы 2.<BR>

```
<A HREF="#up">Наверх</A>
```





- в другом файле

```
<A HREF="texts.html#color">Цвет текста</A>
```

# Запуск почтовой программы

```
<A HREF="mailto:vasya@mail.ru">  
Напишите мне!  
</A>
```



# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 4. Списки




# Маркированные списки

*unordered list*  
(неупорядоченный список)

*list item*  
(элемент списка)

```
<UL>  
<LI>Вася  
<LI>Петя  
<LI>Коля  
</UL>
```



изменение маркера:

```
<UL TYPE="disk">  
...  
</UL>
```

disk ●  
circle ○  
square ■

# Нумерованные списки



*ordered list*  
(упорядоченный список)

```
<OL>  
<LI>Вася  
<LI>Петя  
<LI>Коля  
</OL>
```

изменение нумерации:

1, i, l, a, A

```
<OL TYPE=i START=3>  
...  
</OL>
```



# Списки определений

*definition list (список определений)*

**<DL>**

*definition term (термин)*

**<DT>** компьютер

**<DD>** устройство для  
обработки информации

**<DT>** дискета


**<DD>** гибкий магнитный диск

**<DT>** винчестер

**<DD>** жесткий магнитный  
диск

**</DL>**

*definition description  
(описание)*



# Многоуровневые списки

---

<UL>

<LI>Города России

<OL>

<LI>Москва

<LI>Санкт-Петербург

</OL>

<LI>Города Украины


<OL>

<LI>Киев

<LI>Одесса

</OL>

</UL>



# **Web-страницы. Язык HTML**

## **Тема 5. Рисунки**

# Форматы рисунков

---

## **GIF** (*Graphic Interchange Format*)



- сжатие без потерь
- прозрачные области
- анимация
- **только с палитрой** (2...256 цветов)

рисунки с четкими границами, мелкие рисунки

## **JPEG** (*Joint Photographer Expert Group*)

- сжатие с потерями
- только *True Color* (16,7 млн. цветов)
- **нет анимации и прозрачности**

рисунки с размытыми границами, фото



## **PNG** (*Portable Network Graphic*)

- сжатие без потерь
- с палитрой (PNG-8) и *True Color* (PNG-24)
- прозрачность и полупрозрачность (альфа-канал)
- нет анимации
- **плохо сжимает мелкие рисунки**

# Фон страницы

```
<BODY BACKGROUND="back.jpg">
```



```
"images/back.jpg"
```

```
"../images/back.jpg"
```


```
"http://www.vasya.ru/images/back.jpg"
```



Не должно быть "швов"!



Фон не должен мешать!



# Рисунки в документе

---

из той же папки:

*image*  
(изображение)

*source*  
(источник)

```
<IMG SRC="flag.jpg">
```

из другой папки:

```
<IMG SRC="images/flag.jpg">
```

```
<IMG SRC="../images/flag.jpg">
```

с другого сервера:


```
<IMG SRC="http://www.vasya.ru/img/flag.jpg">
```




# Выравнивание

```
<IMG SRC="flag.jpg" ALIGN="left">
```


left




right




top



bottom  
(по умолчанию)




middle




# Отступы

```
<IMG SRC="net.jpg"
  ALIGN="left">
```



```
<IMG SRC="net.jpg"
  ALIGN="left"
  HSPACE=10
  VSPACE=10>
```

**VSPACE**  
(vertical space)



**HSPACE**  
(horizontal space)

# Другие атрибуты

---

```
<IMG SRC="myphoto.jpg"  
  ALT="Моя фотография"  
  WIDTH=100 HEIGHT=150  
  BORDER=0>
```

- всплывающая подсказка
- надпись на месте рисунка, если его нет

- размеры** позволяют:
- растянуть - сжать
  - не портить дизайн, если рисунка нет

толщина рамки  
вокруг рисунка


# Рисунок-гиперссылка

## локальная ссылка:

```
<A HREF="table.htm">  
<IMG SRC="tbl.jpg" ALT="Таблицы" BORDER=0>  
</A>
```

иначе будет синяя  
рамка вокруг

если </A> не вплотную к  
<IMG ...>, будет «хвост»



## ссылка на другой сервер:

```
<A HREF="http://www.mail.ru">  
<IMG SRC="mailru.jpg"  
  ALT="Бесплатная почта" BORDER=0></A>
```

не будет  
«хвоста»


# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 6. Таблицы

# Простейшая таблица

толщина рамки

```
<TABLE BORDER="1">
<TR>
  <TD>Таблица из одной строки</TD>
  <TD>из трех столбцов</TD>
  <TD>без указания ширины таблицы
    и ячеек.</TD>
</TR>
</TABLE>
```



**TABLE**

таблица

**TR** = *table row*

строка таблицы

**TD** = *table data*

данные таблицы

**TH** = *table header*

заголовок (жирный, по центру)

# Размеры

---

всей таблицы:

высота в пикселях

```
<TABLE WIDTH="60%" HEIGHT="300">  
...  
</TABLE>
```

ширина в пикселях  
или в % от ширины  
окна браузера

строки:

```
<TR HEIGHT="50">  
...  
</TR>
```

ширина в пикселях  
или в % от ширины  
таблицы

ячейки:

```
<TD WIDTH="25%" HEIGHT="50">  
...  
</TD>
```

# Выравнивание

## всей таблицы:

```
<TABLE ALIGN="center">  
...  
</TABLE>
```

left,  
center,  
right

## информации в ячейках:

```
<TABLE BORDER="1">  
<TR ALIGN="center"  
  VALIGN="top">  
  <TD WIDTH=120 HEIGHT=100>По  
    центру, по верхней границе</TD>  
  <TD ALIGN="right" VALIGN="middle"  
    WIDTH=200>По правой границе,  
    по середине</TD>  
</TR>  
</TABLE>
```

left,  
center,  
right

top,  
middle,  
bottom

По центру, по  
верхней  
границе

По правой границе, по  
середине




# Фон и цвет текста

цвет фона

```
<TABLE BORDER="1" BGCOLOR="green">
<TR HEIGHT=30 BGCOLOR="blue">
  <TD><FONT COLOR="white">Привет!</FONT></TD>
  <TD BGCOLOR="red"></TD>
</TR>
<TR>
  <TD BACKGROUND="web.jpg">Таблица из двух
    строк</TD>
  <TD>и двух столбцов</TD>
</TR>
</TABLE>
```

фоновый рисунок




# Отступы

интервал между  
ячейками

отступ внутри  
ячеек

```
<TABLE CELLSPACING = 10 CELLPADDING = 10  
      BGCOLOR = blue>  
<TR BGCOLOR = white>  
  <TD WIDTH = 100>1</TD>  
  <TD WIDTH = 100>2</TD>  
</TR>  
</TABLE>
```





# Объединение ячеек

```
<TABLE BORDER="1">
<TR>
  <TD COLSPAN="3">Привет!</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>Вася,</TD>
  <TD>Петя,</TD>
  <TD>Маша!</TD>
</TR>
</TABLE>
```

*column span*  
**ОХВАТ СТОЛБЦОВ**

```
<TABLE BORDER="1">
<TR>
  <TD ROWSPAN="3">Привет!</TD>
  <TD>Вася,</TD>
</TR>
<TR><TD>Петя,</TD></TR>
<TR><TD>Маша!</TD></TR>
</TABLE>
```

*row span*  
**ОХВАТ СТРОК**



# Вложенные таблицы

```
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING=10>
```

```
<TR><TD>
```

```
<TABLE BORDER="1">
```

```
<TR><TD>Вася</TD><TD>Петя</TD></TR>
```

```
<TR><TD>Маша</TD><TD>Даша</TD></TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</TD>
```

```
<TD>
```

```
<TABLE BORDER="1">
```


```
<TR><TD>1</TD><TD>22</TD></TR>
```

```
<TR><TD>333</TD><TD>4444</TD></TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</TD></TR>
```

```
</TABLE>
```




# Web-страницы. Язык HTML

## Тема 7. Фреймы

# Фреймы

---

**Фрейм** (*frame*) – это часть сложной Web-страницы, в которую может быть загружена другая Web-страница.



## 3 файла:

- left.html** – страница в левой части
- right.html** – страница в правой части
- index.html** – описание структуры

# Описание структуры

## index.html

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
  <TITLE>Фреймы-столбцы</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<FRAMESET COLS="30%,*">
```

```
  <FRAME SRC="left.html">
```

```
  <FRAME SRC="right.html" NAME="qq">
```

```
</FRAMESET>
```

```
</HTML>
```

*columns*  
столбцы


ширина в  
пикселях или %

~~<BODY>  
...  
</BODY>~~

все остальное  
место

*source*  
ИСТОЧНИК

имя фрейма  
(для ссылок)



# Граница между фреймами

---

граница между фреймами:  
0 – невидима, 1 - видима

```
<FRAMESET COLS="30%,*" FRAMEBORDER="0">  
...  
</FRAMESET>
```

ширина полосы между  
фреймами, за которую можно  
перетащить границу

```
<FRAMESET COLS="30%,*" FRAMESPACING="10">  
...  
</FRAMESET>
```



# Настройка фрейма (FRAME)

---

```
<FRAME SRC="a.htm"  
      MARGINWIDTH="0"  
      MARGINHEIGHT="0"  
      NORESIZE  
      SCROLLING="auto">
```

убрать отступы  
от края фрейма  
до содержимого

запретить  
изменение  
размеров

полоса прокрутки:

**auto** – появляется, когда надо

**yes** – есть всегда

**no** – нет никогда


# Фреймы-строки

## index.html

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Фреймы-строки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="120, *">
  <FRAME SRC="up.html">
  <FRAME SRC="down.html"
    NAME="qq">
</FRAMESET>
</HTML>
```

строки


ширина в пикселях или %



# Сложные структуры (3 фрейма)

## index.html

```
<FRAMESET COLS="30%,*">  
  <FRAME SRC="left.html">  
  <FRAMESET ROWS="40,*">  
    <FRAME SRC="up.html">  
    <FRAME SRC="down.html">  
  </FRAMESET>  
</FRAMESET>
```




# Как открыть ссылку в другом фрейме

```
<A HREF="chapter2.htm"  
  TARGET="qq">Глава 2</A>
```

## TARGET

- `_blank` – в новом окне
- `_parent` – в родительском окне
- `_top` – в главном окне  
(убрать фреймы)



```
<FRAME ... NAME="qq">
```

# Web-страницы. Язык HTML

**Тема 8.** Примеры использования HTML  
при заполнении сайта [www.goo.kz](http://www.goo.kz)

# Оформление текстовой информации

---

```
<font color=crimson><h4><b>Наш  
школьный музей «История школы в  
истории страны»</b></h4></font>
```

```
<font color=darkviolet ><h4><b>Наш  
школьный музей «История школы в  
истории страны» является  
уникальным в том, отношении , что в  
результате поисковой работы клуба  
«Красная Гвоздика» под  
руководством Аксеновой  
В.Ф.накоплен очень богатый  
материал о ветеранах  
ВОВ.</b></h4></font>
```

13.04.10

СОШ №1

**Наш школьный музей «История  
школы в истории страны»**

Наш школьный музей «История  
школы в истории страны» является  
уникальным в том, отношении , что в  
результате поисковой работы клуба  
«Красная Гвоздика» под руководством  
Аксеновой В.Ф.накоплен очень  
богатый материал о ветеранах ВОВ.

Вид на сайте

# Оформление текстовой информации

---

**Здесь Вы сможете познакомиться с основными направлениями деятельности нашего образовательного учреждения, задать свои вопросы, узнать последние новости, увидеть наши достижения, порадоваться за "умников и умниц", пережить мгновения школьной жизни.**

**Наш адрес:**

**Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Лермонтова, 129**

**E-mail: 5Scool@mail.ru**

Здесь Вы сможете познакомиться с основными направлениями деятельности нашего образовательного учреждения, задать свои вопросы, узнать последние новости, увидеть наши достижения, порадоваться за "умников и умниц", пережить мгновения школьной жизни.

**Наш адрес:**

Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Лермонтова, 129

E-mail: 5Scool@mail.ru

**Вид на сайте**

# Оформление текстовой информации

```
<hr></hr>
```

```
<center><font color=ff00ff><h3>Основные направления  
деятельности школы:</h3></font></center>
```

```
<center><font color=0000ff><h4><b>« Я и моё здоровье.  
Экология моего Я»</b></h5></font></center>
```

Это валеология, спецкурс «Проблемы СПИДа и его профилактика», центр ЗОЖ, спортивные секции.

```
<center><font color=0000ff><h4><b>« Я и моя малая  
Родина - Павлодар»</b></h5></font></center>
```

Музей «Память», общешкольные декады.

```
<center><font color=0000ff><h4><b>«Я  
гражданин»</b></h5></font></center>
```

Корпус Мира( национальные центры), клуб «Подросток», правовой всеобуч.

```
<center><font color=0000ff><h4><b>« Я в  
культуре»</b></h5></font></center>
```

Кружок «Ана тілі», хор и вокальные группы, хореографические студии.

```
<center><font color=0000ff><h4><b>« Я и моё б  
удущее»</b></h5></font></center>
```

ШОР, НОУ, классы углублённого изучения предметов, спецкурсы, профориентационная работа, Совет старшеклассников.

## Основные направления деятельности школы:

### « Я и моё здоровье. Экология моего Я»

Это валеология, спецкурс «Проблемы СПИДа и его профилактика», центр ЗОЖ, спортивные секции.

### « Я и моя малая Родина - Павлодар»

Музей «Память», общешкольные декады.

### «Я гражданин»

Корпус Мира( национальные центры), клуб «Подросток», правовой всеобуч.

### « Я в культуре»

Кружок «Ана тілі», хор и вокальные группы, хореографические студии.

### « Я и моё б будущее»

ШОР, НОУ, классы углублённого изучения предметов, спецкурсы, профориентационная работа, Совет старшеклассников.

Вид на сайте



# Бегущая строка



События и факты

Средняя общеобразовательная школа №5

Біздің сүйікті мектебіміз / Наша любимая школа

**Мектеп туралы қысқаша мәліметтер. Краткие с**

Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Павлодара» была основана в 1970 году.

Общее количество учителей – 73 человека, из них:

```
<center><font  
color=ff00ff><h3><marquee>Мектеп  
туралы қысқаша мәліметтер.  
Краткие сведения о  
школе.</marquee></h3></font></cent  
er>
```

Вид на сайте

# Ссылки на другие страницы

---

```
<hr></hr>
```

```
<a href=http://goo.kz/schools/school5/link1850> О директоре </a>
```

```
<a href=http://goo.kz/schools/school5/link1852> О начале 2009-2010 учебного года</a>
```

```
<a href=http://goo.kz/schools/school5/link1851> О приоритетных направлениях деятельности школы в 2009-2010 учебном году </a>
```

[О директоре](#)

[О начале 2009-2010 учебного года](#)

[О приоритетных направлениях деятельности школы в 2009-2010 учебном году](#)

Вид на сайте

# Вставка рисунка

```
<p></p>
<p><H3 align=center><font color=black><h4>Проба пера
</h3></H3></p>
```

=["http://school14.edusite.ru/images/pero.jpg"](http://school14.edusite.ru/images/pero.jpg)

- Адрес, где находится изображение, можно поместить в фотогалерею и скопировать адрес оттуда



Вид на сайте

## Вставка таблицы

Предмет	Класс	День недели	Кабинет	Ф.И.О.учителя
Казахский язык	9 "А"	вторник, среда 15.00	каб.37,38	Усенова К.С., Идрисова Ж.Т.
Казахский язык	9 "Б"	вторник 14.30	каб.37,42	Ибраева Р.И., Идрисова Ж.Т.
Казахский язык	9 "В"	вторник 15.00	каб.37,42	Ибраева Р.И., Идрисова Ж.Т.
Казахский язык	9 "Г"	понедельник 15.00	каб.37,42	Усенова К.С., Идрисова Ж.Т.
Иностранный язык	9 "А"	понедельник 15.00	каб.28	Зеленцова Е.С.
Иностранный язык	9 "Б"	понедельник 14.00	каб.28, 24	Зеленцова Е.С., Гончарова М.В.
Иностранный язык	9 "В"	пятница 14.00	каб.28, 24	Зеленцова Е.С., Гончарова М.В.
Иностранный язык	9 "Г"	пятница 15.00	каб.28, 24	Калиева Ж.Т., Гончарова М.В.
Всемирная история	9 "А"	вторник 16.00	каб.31	Кимпербаева А.А.
Всемирная история	9 "Б"	вторник 15.00	каб.31	Кимпербаева А.А.
Всемирная история	9 "В"	пятница 14.30	каб.31	Кимпербаева А.А.
Всемирная история	9 "Г"	среда 15.00	каб.31	Кимпербаева А.А.

Вид на сайте

<TR>	<TD>Казахский язык</TD>
<TD></TD>	<TD>9 "А"</TD>
<TD></TD>	<TD>вторник, среда 15.00</TD>
<TD>20.01.10</TD>	<TD>каб.37,38</TD>
<TD>27.01.10</TD>	<TD>Усенова К.С., Идрисова
</TR>	Ж.Т.</TD>
<TR>	</TR>
<TD>3.02.10</TD>	<TR>
<TD>10.02.10</TD>	<TD>Казахский язык</TD>
<TD>17.02.10</TD>	<TD>9 "Б"</TD>
<TD>24.02.10</TD>	<TD>вторник 14.30</TD>
</TR>	<TD>каб.37,42</TD>
<TR>	<TD>Ибраева Р.И., Идрисова
<TD>3.03.10</TD>	Ж.Т.</TD>
<TD>10.03.10</TD>	</TR>
</TR></center>	<TR>
<center><TABLE BORDER>	<TD>Казахский язык</TD>
<TR>	<TD>9 "В"</TD>
<TD>Предмет</TD>	<TD>вторник 15.00</TD>
<TD>Класс</TD>	<TD>каб.37,42</TD>
<TD>День недели</TD>	<TD>Ибраева Р.И., Идрисова
<TD>Кабинет</TD>	Ж.Т.</TD>
<TD>Ф.И.О.учителя</TD>	</TR>
</TR>	