

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Мемлекеттік органның атасы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Павлодар қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Павлодарское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	
--	--

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ05VWF00400678

Дата: 08.08.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное казенное предприятие «Специальный ясли-сад № 82 города Павлодара» отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 30.07.2025 10:55:50 № KZ78RYS01281210**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное казенное предприятие «Специальный ясли-сад № 82 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, проспект Нұрсұлтан Назарбаев дом 35/1**

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің колданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**дошкольное образование**

сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Объекты дошкольного воспитания и обучения**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокол микробиологического исследования воды (бассейн) №428-429 от 12.06.2025года. Протокол исследования воды №1859 (пищеблок) от 27.05.2025года. Протокол м/б исследования воды №1859 (пищеблок) от 26.05.2025 года. Протокол освещенности № 1156 от 09.06.2025года. Протокол метеорологических факторов №1335 от 09.06.2025года.. Протокол №24.516 от 04.12.2024года (бассейн сан-хим). Протокол № 636 СБО от 04.12.2024года (паразитология бассейн). Протокол № 24.516 от 04.12.2024года (сан-хим бассейн).**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в рамках компетенции. Объект дошкольного воспитания обучения Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный ясли-сад № 82 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположен по адресу: г. Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 35/1. Принадлежность объекта на праве собственности. БИН 990540002543 , дата государственной регистрации юридического лица от 13.01.2021 года.**

**Руководитель Смагулова Жанат Аскаровна.**

**Телефон 87182549362, e-mail sad82@qoo.edu.kz. Вид деятельности -дошкольное воспитание и обучение. Общая площадь объекта дошкольного воспитания и обучения -1865 кв.м, рассчитано на - 7 групповых помещения (групповые ячейки) общей площадью всех групповых ячеек- 975,1 кв.м. Общая проектная мощность объекта дошкольного воспитания и обучения рассчитана на -100 мест.**

**Разрешительный документ на объект ранее выдавался.**

**На данный объект санитарно-защитная зона не устанавливается.**

**Объект дошкольного воспитания и обучения расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. Территория объекта дошкольного воспитания и обучения ограждена по всему периметру, ограждение без повреждений. Наружное искусственное освещение территории предусмотрено. На территории объекта дошкольного воспитания и обучения предусмотрены отдельные игровые площадки для каждой групповой ячейки в количестве -7 штук, огражденные с трех сторон для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов деревянный.**

**Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. Для сбора мусора в хозяйственной зоне установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой и ограждением с трех сторон на твердой площадке. Вывоз мусора организован.**

**На территории объекта отсутствуют здания, постройки и сооружения, функционально не связанные с образовательным процессом.**

**Отопление, водоснабжение, канализация-централизованное, в исправном состоянии. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрываются решетками. Естественное освещение предусмотрено, искусственное освещение предусмотрено за счет светодиодных ламп, исправное. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.**

**На 1 этаже здания расположены -4 групповых ячеек.**

**В первой групповой ячейке «младшая группа» с общей площадью-118,7 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью -18,6 кв.м., буфетная совмещена с игровой с площадью- 53,6 кв.м., спальня с площадью-35,2 кв.м., туалетная с площадью-11,3 кв.м. Возраст детей от 2 -х лет, наполняемость группы -10 детей.**

**В второй групповой ячейке «средняя группа» с общей площадью-161,7 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью -15,3 кв.м., игровая с площадью-63,0 кв.м., буфетно-раздаточная с площадью-7,1 кв.м., спальня с площадью-62,4 кв.м., туалетная с площадью -13,9 кв.м. Возраст детей от 3 -х лет, наполняемость группы -15 детей.**

**В третьей групповой ячейке «предшкольная группа А» с общей площадью-145,8 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью-14,7 кв.м., игровая с площадью- 63,5 кв.м., буфетно-раздаточная с площадью-5,5 кв.м., спальня с площадью -48,5 кв.м., туалетная с площадью -13,6 кв.м. Возраст детей от 5-х лет, наполняемость группы -15 детей.**

**В четвертой групповой ячейке с общей площадью-119,2 кв.м «предшкольная группа В» предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью -18,8 кв.м., буфетная совмещена с игровой с площадью - 55,7 кв.м., спальня с площадью - 35,1 кв.м., туалетная с площадью-9,6 кв.м. Возраст детей от 5 -х лет, наполняемость группы -15 детей.**

**На 2 этаже расположены 3 группы.**

**В пятой групповой ячейке «старшая группа А» с общей площадью-160,9 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью -15,0 кв.м., игровая с площадью -63,5 кв.м., буфетно-раздаточная с площадью-7,1 кв.м., спальня с площадью-63,1 кв.м., туалетная с площадью-12,2 кв.м. Возраст детей от 4-х лет, наполняемость группы -15 детей.**

**В шестой групповой ячейке «старшая группа Б» с общей площадью-149,1 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью-15,8 кв.м., игровая с площадью -63,8 кв.м., буфетно-раздаточная с площадью-7,2 кв.м., спальня с площадью-50,1 кв.м., туалетная с площадью-12,2 кв.м. Возраст детей от 4 -х лет, наполняемость группы -15 детей.**

**В седьмой групповой ячейке «предшкольная группа Б» с общей площадью-119,7 кв.м предусмотрены следующие помещения: раздевальная с площадью -19,5 кв.м., буфетная совмещена с игровой с площадью- 53,7 кв.м., спальня с площадью-35,2 кв.м., туалетная с площадью -11,3 кв.м. Возраст детей от 5-ти лет, наполняемость группы -15 ребенка.**

**Все групповые ячейки оборудованы согласно специфике, мебелью по роста-возрастным особенностям детей и методическим материалом в соответствии с возрастными особенностями детей. В каждой**



**групповой ячейке предусмотрены шкафы для личной одежды детей.**

**В каждой групповой ячейке предусмотрены туалетные для детей с количеством унитазов - 3, умывальных раковин - 3, ногомойка-1, с подводом к ним горячей и холодной воды, обеспечены средства для мытья рук (дозаторы с жидким мылом) и вешалки для полотенец с индивидуальными ячейками. Санитарно-технические оборудования в исправном состоянии.**

**На первом этаже расположены: кабинет руководителя с площадью-10,4 кв.м, медицинский блок с общей площадью-51,3 кв.м (изолятор, кабинет медицинского работника),, пищеблок с общей площадью-57,7 кв.м., прачечная с площадью-24,4 кв.м., санузел для персонала-1,8 кв.м., бойлерная -15,1.,**

**электрощитовая.-2,4., кабинет казахского языка - 36,8 кв.м., приемная-9,5., бассейн с общей площадью-64,1., (душевая бассейна-6,3 кв.м., санузел бассейна-5,8 кв.м., раздевальная бассейна -8,1 кв.м.)..**

**На 2-ом этаже: бухгалтерия-14,1 кв.м., методический кабинет-49,6., кабинет психолога-16,0кв.м., кабинет логопеда-6,6кв.м, кабинет тифлопедагога-13,2., ортоптический кабинет-119,5., музыкальный зал совмещенный со спортивным залом-82,7., 2 склада с общей площадью-25,4., подсобное помещение-10,7., санитарный узел для персонала-1,9 кв.м.**

**Стирка белья осуществляется в прачечной объекта. Прачечная расположена на 1 этаже здания. Общая площадь прачечной составляет- 40,3 кв.м., предусмотрены следующие помещения: помещение для грязного белья с площадью -19,3 кв.м., помещение для чистого белья с площадью -19,7 кв.м.,коридор-1,3кв.м. Прачечная обеспечена следующим оборудованием: 2 стиральные машины на 6 кг. и 25 кг., ванной для замачивания белья, сушильная машина, функционируют. В прачечной исключаются встречные потоки чистого и грязного белья.**

**Радиаторы системы отопления музыкального (спортивного) зала закрыты решетками. Пол зала имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Отделка всех помещений выполнена с учетом специфики, в соответствии с гигиеническими требованиями, без повреждений. стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В туалетных помещениях стены облицовывают плиткой, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.**

**Система вентиляции и кондиционирования воздуха исправна. Возможность естественного проветривания в помещениях имеется. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры, в исправном состоянии.**

**Пищеблок расположен на 1 этаже здания с общей площадью- 57,7 кв.м., имеет следующий набор помещений: горячий цех с моечной -51,6 кв.м., склад для хранения сыпучих продуктов питания-2,4 кв.м., склад для хранения овощей и фруктов- 4,0 кв.м., помещение холодильного оборудования- 5,4 кв.м. Имеется приточно-вытяжная вентиляция, функционирует. Для мытья кухонной посуды предусмотрено моечное помещение с установкой двухсекционной мойки. Также предусмотрены раковины для мытья мяса, рыбы, овощей и раковина для мытья рук. Ко всем раковинам подведена горячая и холодная вода. Отделка всех помещений объекта общественного питания соответствует гигиеническим требованиям (кафельная плитка, водостойкая покраска), поверхности полов, стен предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары имеется.**

**Пищеблок обеспечен следующим технологическим оборудованием: 4-х секционные конфорочные плиты, 3-х секционный жарочный шкаф, 2 электромясорубки, 1- овощерезка, электросковорода, электрокотел; холодильным оборудованием: холодильник -3 единицы, морозильная ларь-2 единицы, промышленный холодильник-1 единица, расставлено с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов. Технологическое и холодильное оборудование функционирует, термометрами обеспечено. Разделочные столы, инвентарь промаркированы, хранение разделочного инвентаря упорядочено. Для хранения пищевой продукции имеются складские помещения, хранение пищевой продукции предусмотрено на стеллажах, поддонах, подтоварниках. Предусмотрен отдельный склад для хранения овощей и фруктов и отдельный склад для хранения сыпучих продуктов питания. В горячем цеху и обеденном зале используются бактерицидную передвижную лампу. Режим и учет времени работы бактерицидной лампы в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима помещение оснащено контрольно - измерительным прибором для измерения температуры, относительной влажности воздуха в рабочем состоянии. Курение на объекте запрещено.**

**Естественное освещение представлена оконными проемами, искусственное за счет светодиодных ламп. Медицинский блок с общей площадью- 51,3 кв.м. Состоит из изолятора с площадью-13,7 кв.м., и кабинета медицинского работника с площадью-37,6 кв.м., ортоптические кабинеты с площадью-119,5кв.м.**

**Естественное освещение представлена оконными проемами, искусственное за счет светодиодных ламп. Вентиляция вытяжная, приток с коридора.**

**Медицинский кабинет-37,6 кв.м., стены выложены кафелем на 1,8м, на полу динолеум, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Оборудован: рабочим столом, медицинским шкафами,**



**электронными весами, ростомером, бактерицидной лампой, гигрометром, холодильником, кушетка, педальным ведром. Имеется раковина с подводом холодного и горячего водоснабжения. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.**

**Изолятор: с площадью 13,7 кв.м. Внутренняя отделка изолятора: стены и потолок окрашены водоэмulsionционной краской, на полу кафельная плитка. Оборудован: кроватью, кварц закрытого типа, бактерицидной лампой, раковина с подводом холодной и горячей воды, унитаз.**

**Ортоптические кабинеты расположены на 2 этаже сада(4 кабинета-19,5 кв. м., 55,7 кв. м., 35,1 кв.м., 9,2 кв.м.) с общей площадью площадь- 119,5кв.м. Внутренняя отделка: стены и потолок на всю высоту окрашены водоэмulsionционной краской, пол выложен линолеумом. В темной комнате отделка из кафеля (стены и пол). Оборудование: столы для сенсорных работ, шкафы для сенсорных конструкторов.**

**Имеются раковины для мытья рук.**

**Аппарат Синоптофор-2 шт. производитель Украина, год выпуска-1980г., Макулотестер производитель Украина, год выпуска-1981г., гигрометр производитель Украина, год выпуска-2023г., термометры-производитель Украина, год выпуска-2022г., бактерицидная лампа- производитель Казахстан, год выпуска-2022г., Амблиокор производитель Россия, год выпуска-2025г.**

**Корытынды (Заключение): Соответствует Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв.приказом МЗ РК от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59, Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим**

**факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95, Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозaborа для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20.02.2023 года № 26, О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58, Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138., Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ-96/2020.**

**«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-бабының 40-5) тармақшасына сәйкес патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын бекітілген бұзу тармақтарын көрсету (указать пункты нарушения квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению обращения с патогенными биологическими агентами, утверждаемых в соответствии с подпунктом 40-5) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»)**

9. Құрылыш салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты сularының тұру биіктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізег әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)  
**Протокол микробиологического исследования воды (бассейн) №428-429 от 12.06.2025года. Протокол исследования воды №1859 (пищеблок) от 27.05.2025года. Протокол м/б исследования воды №1859 (пищеблок) от 26.05.2025 года. Протокол освещенности № 1156 от 09.06.2025года. Протокол**



метеорологических факторов №1335 от 09.06.2025года.. Протокол №24.516 от 04.12.2024года (бассейн сан-хим). Протокол № 636 СБО от 04.12.2024года (паразитология бассейн).

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-		
ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-
ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Коммунальное государственное казенное предприятие «Специальный ясли-сад № 82 города Павлодара»  
отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атаяу)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Соответствует Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утв.приказом МЗ РК от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59, Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020,  
Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95, Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозaborа для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20.02.2023 года № 26, О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58, Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138., Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ-96/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

**сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Павлодар қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ПАВЛОДАР Қ.Ә., көшесі Сағадат Нұрмагамбетов, № 3 үй  
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Павлодарское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**ПАВЛОДАР Г.А., улица Сағадат Нұрмагамбетов, дом № 3**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Сафяников Александр Борисович**

**тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**



